



TABORNIŠKI & SKAVTSKI ŠOTORI

kakovost & testiranja

Prvovrstni izdelki in storitve so naša najpomembnejša vrednota in rezultat strokovnega znanja. Delo v skladu s **standardom ISO 9001** je vzpostavljeno že vrsto let in ga nenehno nadgrajujemo v skladu z novimi različicami.

Vse TenCate tkanine, ki jih uporabljamo v našem šotorskem programu so podvržene različnim testom in prinašajo dolgoletna brezskrbna šotorjenja.

Poleg laboratorijskih preizkusov se izvajajo tudi praktična preverjanja na prostem, ki so tesno povezana. Tkanine za šotorski program se vsako leto izpostavijo zunanjim vplivom na Nizozemskem in v Grčiji. Ti praktični preizkusi se občasno pospešijo z izvedbo v celoletno-poletnem programu. Tkanine so v tem programu 6 mesecev izpostavljene okolju v ZDA (Florida), preostalih 6 mesecev pa so izpostavljene vplivom v Avstraliji. Tako se v enem letu izvede testiranje uporabe za dve sezoni. Nadzoruje se tudi vplive onesnaženja, prav posebna pozornost pa je namenjena razvoju alg in plesni. Glavne lastnosti tkanin se preizkušajo v skladu z mednarodnimi standardi. Preizkusi vključujejo odpornost na obrabo, razbarvanje in svetlobno odpornost. Preverja se vodoodbojnost in ognjevarnost, meri se vodni stolpec in preverja absorpcija vlage ter odpornost na razvoj plesni.

LEGENDA LASTNOSTI



VODOODBOJNA
tkanina



UV ODBOJNA
tkanina



ZRAČNA
tkanina



tkanina, odporna na
PLESNENJE IN TROHNENJE



MOČNA
tkanina



5-LETNA GARANCIJA
zajamčena



VZDRŽLJIVA
tkanina



samodejno
URAVNAVANJE VLAŽNOSTI

KAZALO

3	ŠOTOR TABORNIK
5	ŠOTOR TABORNIK z nadstreškom
7	ŠOTOR HISTRIA
9	ŠOTOR ZLATOROG
11	ŠOTOR LOOX
13	ŠOTOR SKAVT
15	ŠOTOR BOHINJ
17	DODATKI & VZDRŽEVANJE

VEČ INFO

+386 (0)1 721 94 78
acovia-design.com
info@acovia-design.com
A.D. Acovia Design d.o.o.
Šaranovičeva 36b
1230 Vir pri Domžalah
Slovenija – EU

ŠOTOR TABORNIK

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

100 % TenCate bombaž
340 g/m²
vodoodbojno impregnirana (400 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

DVOSLOJNO OKNO

mreža
platneni poklopec

SISTEM ZAPIRANJA

YKK zadrge, ključ z dvema priveski

DNO

trpežna PE tkanina

OGRODJE

Ø 22 × 1 mm
pocinkano in pasivirano jeklo
sistem zatisknevanja »POWER GRIP«

DIMENZIJE (+ APSIDA)

širina: 240 cm
dolžina: 200 (+ 80) cm
slemenska višina: 185 cm
višina stranice: 75 cm

TEŽA

platno: 9,5 kg
ogrodje: 3 kg
pribor: 0,9 kg
vreče (embalaža): 0,1 kg

DIMENZIJE POLNIH VREČ ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platno + ogrodje + pribor:
1 kos, Ø 40 × 80 cm (0,1 m³)

VEČ INFO



BIVALNA POVRŠINA

6,7 m²

SKUPNA TEŽA

13,5 kg

NASTANITEV ZA

4 osebe


GARANCIJA

5 let

BARVNA KARTA




tehnična risba



Tradicionalni taborniški platneni šotor **TABORNIK** odlikuje sodobno oblikovanje. Razvit je bil na željo in v skladu s potrebami ter predlogi tabornikov, starešin slovenskih taborniških rodov in Zveze tabornikov Slovenije.

Povišane stranice omogočajo boljšo izkoriščenost, saj dovoljujejo sedenje ob stranicah in s tem povečajo uporabnost celotne talne površine šotora. Velika okna na vratih in na stranicah omogočajo veliko svetlobe in dobro zračnost notranjosti. Platno je izdelano iz TenCate bombažne tkanine z odličnimi lastnostmi prezračevanja in regulacije vlažnosti, kar zagotavlja prijetno klimo v šotoru, material pa je odporen na vse vremenske razmere.



ŠOTOR TABORNIK

z nadstreškom

specifikacije

OSNOVNA TKANINA
100 % TenCate bombaž
340 g/m²
vodoodbojno impregnirana (400 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnjenju

DVOSLOJNO OKNO
mreža
platneni poklopec

SISTEM ZAPIRANJA
YKK zadrge, ključ z dvema priveski

DNO
trpežna PE tkanina

OGRODJE
ø 22 × 1 mm
pocinkano in pasivirano jeklo
sistem zatisknevanja »POWER GRIP«

DIMENZIJE (+ APSIDA + NADSTREŠEK)
širina: 240 cm
dolžina: 200 (+ 80 + 150) cm
slemenska višina: 185 cm
višina stranice: 75 cm


TEŽA
platno: 11,5 kg
ogrodje: 4 kg
pribor: 0,9 kg
vreče (embalaža): 0,1 kg

**DIMENZIJE POLNIH VREČ
ZA TRANSPORT (VOLUMEN)**
platno + ogrodje + pribor:
1 kos, ø 40 × 80 cm (0,1 m³)



SKUPNA POVRŠINA	SKUPNA TEŽA			
6,7+3,6 m²	16,5 kg			
NASTANITEV ZA	GARANCIJA			
4 osebe	5 let			
BARVNA KARTA				
 ivory 00000	 ivory 2034	 tan	 beige	 cognac
 bordeaux	 green	 med. green	 dark blue	 med. blue
	 mouse grey	 black	 signalorange	

tehnična risba



Tradicionalni taborniški platneni šotor **TABORNIK Z NADSTREŠKOM** odlikuje sodobno oblikovanje. Razvit je bil na željo in v skladu s potrebami ter predlogi tabornikov, starešin slovenskih taborniških rodov in Zveze tabornikov Slovenije. Povišane stranice šotora omogočajo boljšo izkoriščenost, saj omogočajo sedenje ob stranicah in s tem povečajo uporabnost celotne talne površine. Velika okna na vratih in na stranicah omogočajo veliko svetlobe in dobro zračnost notranjosti. **Nadstrešek podaljša uporaben tloris šotora** za 150 cm v dolžino (3,6 m²). Pred šotorom se tako nahaja prostor, z nadstreškom zaščiten pred vremenskimi vplivi (sonce, dež ...), ki pripomore k hlajenju notranjosti šotora. Vhodna vrata so lahko povsem odprta, pri čemer vplivi sonca ne dosežejo notranjosti šotora.



ŠOTOR HISTRIA

specifikacije

OSNOVNA TKANINA
100 % TenCate bombaž
340 g/m²
vodoodbojno impregnirana (400 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

DVOSLOJNO OKNO
mreža
platneni poklopec

SISTEM ZAPIRANJA
vezanje (pentlje in rinke)

DNO
šotor nima dna

OGRODJE
ø 22 × 1 mm
pocinkano in pasivirano jeklo

DIMENZIJE
širina: 220 cm
dolžina: 200 cm
slemenska višina: 175 cm
višina stranice: 60 cm

TEŽA
platno: 6 kg
ogrodje: 3 kg
pribor: 0,9 kg
vreče (embalaža): 0,1 kg

**DIMENZIJE POLNIH VREČ
ZA TRANSPORT (VOLUMEN)**
platno + ogrodje + pribor:
1 kos, ø 40 × 80 cm (0,1 m³)



BIVALNA POVRŠINA

4,4 m²

SKUPNA TEŽA

10 kg

NASTANITEV ZA

2 osebi



GARANCIJA

5 let


BARVNA KARTA



tehnična risba



Tradicionalni taborniški platneni šotor **HISTRIA** odlikuje sodobno oblikovanje. Razvit je bil na željo tabornikov iz Slovenije in Hrvaške. Šotor je hitro postavljljiv. **Primeren je tudi za tekmovanja in učenje mladih tabornikov ter skavtov.** Vhod se zapira s sistemom povezovanja (s pentljami in rinkami). Na zadnji steni šotora se nahaja tudi okno, ki v šotor prinaša svetlost. Platno je izdelano iz TenCate bombažne tkanine z odličnimi lastnostmi prezračevanja in regulacije vlažnosti, kar zagotavlja prijetno klimo v notranjosti, material pa je odporen na vse vremenske razmere.



ŠOTOR ZLATOROG

specifikacije

OSNOVNA TKANINA

100 % TenCate bombaž
340 g/m²
vodoodbojno impregnirana (400 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

DVOSLOJNO OKNO

mreža
platneni poklopec

SISTEM ZAPIRANJA

vezanje (pentlje in rinke)

DNO

šotor je brez dna

OGRODJE

Ø 22 × 1 mm
pocinkano in pasivirano jeklo
sistem zatisknevanja »POWER GRIP«

DIMENZIJE (+ APSIDA)

širina: 240 cm
dolžina: 200 (+ 80) cm
slemenska višina: 185 cm
višina stranice: 75 cm

TEŽA

platno: 8,6 kg
ogrodje: 3 kg
pribor: 0,9 kg
vreče (embalaža): 0,1 kg

DIMENZIJE POLNIH VREČE ZA TRANSPORT (VOLUMEN)

platno + ogrodje + pribor:
1 kos, Ø 40 × 80 cm (0,1 m³)

VEČ INFO



BIVALNA POVRŠINA

6,7 m²

SKUPNA TEŽA

12,6 kg

NASTANITEV ZA

4 osebe



GARANCIJA

5 let

BARVNA KARTA




tehnična risba



Tradicionalni taborniški platneni šotor **ZLATOROG** odlikuje sodobno oblikovanje. Razvit je bil na željo in v skladu s potrebami ter predlogi tabornikov, starešin slovenskih taborniških rodov in *Zveze tabornikov Slovenije*.

Odličen je tudi za otroško igro na vašem vrtu. Platno je izdelano iz TenCate bombažne tkanine z odličnimi lastnostmi prezračevanja in regulacije vlažnosti, kar zagotavlja prijetno klimo v notranjosti, material pa je odporen na vse vremenske razmere. Povišane stranice šotora omogočajo boljšo izkoriščenost, saj omogočajo sedenje ob stranicah in s tem povečajo uporabnost celotne talne površine. Velika okna na vratih in na stranicah omogočajo veliko svetlobe in dobro zračnost notranjosti. **Postavitev šotora je hitra in enostavna.**



ŠOTOR LOOX

specifikacije

OSNOVNA TKANINA
vodoodbojno impregnirana (400 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju
zunanje platno: 100 % TenCate bombaž,
340 g/m²
vmesna vrata: zračna PES tkanina, 180 g/m²

DVOSLOJNO OKNO
mreža
platneni poklopec

SISTEM ZAPIRANJA
YKK zadrge, ključ z dvemi priveski

DNO
trpežna PE tkanina

OGRODJE
ø 22 × 1 mm
pocinkano in pasivirano jeklo
sistem zatisknevanja »POWER GRIP«

DIMENZIJE (+ NADSTREŠEK)
širina: 240 cm
dolžina: 263 (+ 137) cm
slemenska višina: 180 cm
višina stranice: 40 cm

TEŽA
platno: 13,8 kg
ogrodje: 9,5 kg
pribor: 2 kg
vreče (embalaža): 0,2 kg

**DIMENZIJE POLNIH VREČ
ZA TRANSPORT (VOLUMEN)**
platno + pribor: 1 kos, ø 40 × 80 cm (0,1 m³)
ogrodje: 1 kos, 20 × 120 cm (0,037 m³)



SKUPNA POVRŠINA

6,3+3,3 m²

SKUPNA TEŽA

23,5 kg

NASTANITEV ZA

4 oseb


GARANCIJA

5 let


BARVNA KARTA

ivory 00000	ivory 2034	tan	beige	cognac
bordeaux	green	med. green	dark blue	med. blue
mouse grey	black	signalorange		

tehnična risba



Tradicionalni taborniški platneni šotor **LOOX** odlikuje sodobno oblikovanje. Platno je izdelano iz TenCate bombažne tkanine z odličnimi lastnostmi prezračevanja in regulacije vlažnosti, kar zagotavlja prijetno klimo v notranjosti, material pa je odporen na vse vremenske razmere. **Ogrodje je postavljeno ob stranice, rezultat pa je večji in bolj uporaben tloris,** zaradi česar šotor nudi veliko prostora za shranjevanje. Prezračevalne odprtine na stranicah in okna na zadnji strani šotora omogočajo veliko svetlobe in dobro zračnost šotora. **Nadstrešek podaljša uporaben tloris šotora** za 137 cm v dolžino (3,29 m²), ki bivalni del ščiti pred vremenskimi vplivi (sonce, dež ...) in pripomore k hlajenju notranjosti. Vhodna vrata so lahko povsem odprta, pri čemer vplivi sonca ne dosežejo spalnega dela šotora.



ŠOTOR SKAVT

specifikacije

TKANINA
vodoodbojna impregnirana (400 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju
zunanja streha: 100 % TenCate bombaž,
340 g/m²
notranji šotor: zračna PES tkanina, 180 g/m²

DVOSLOJNO OKNO
mreža
platneni poklopec

SISTEM ZAPIRANJA
YKK zadrge, ključ z dvema priveski

DNO
trpežna PE tkanina

OGRODJE
pocinkano in pasivirano jeklo
osnovno: ø 28 x 1 mm
kotno: ø 19 x 1 mm

DIMENZIJE (+ ZUNANJA STREHA)
širina: 400 (+ 140) cm
dolžina: 243 (+ 97 spredaj + 150 zadaj) cm
slemenska višina: 185 (+ 20) cm
višina notranje stranice: 40 cm

TEŽA
platno: 21,5 kg
ogrodje: 8 kg
pribor: 3 kg
vreče (embalaža): 0,2 kg

**DIMENZIJE POLNIH VREČ
ZA TRANSPORT (VOLUMEN)**
platno + pribor: 1 kos, ø 40 x 80 cm (0,1 m³)
ogrodje: 1 kos, 20 x 120 cm (0,037 m³)



SKUPNA POVRŠINA
9,8+18,8 m²

SKUPNA TEŽA
32,7 kg


NASTANITEV ZA
8 oseb

GARANCIJA
5 let


BARVNA KARTA

ivory 00000	ivory 2034	tan	beige	cognac
bordeaux	green	med. green	dark blue	med. blue
mouse grey	black	signalorange		

tehnična risba



Tradicionalni skavtski platneni šotor **SKAVT** odlikuje sodobno oblikovanje. Razvit je bil v sodelovanju z ZSKSS (zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov). Opremljen je z močnimi klini in ogrodjem. Notranjost je iz zračne in svetle PES tkanine. Zunanja streha je izdelana iz TenCate bombažne tkanine z odličnimi lastnostmi prezračevanja in regulacije vlažnosti, material pa je odporen na vse vremenske razmere. **K prijetni klimi pripomore dvojna streha.** Med streho šotora in dodatno zunanjo streho se nahaja izolacijsko področje (zračni most), ki preprečuje prehod toplote v bivalni prostor. **Dodatna streha poveča uporaben tloris šotora** za več kot 10 m². Na eni strani se pred šotorom nahaja manjši nadstrešek, ki bivalni del ščiti pred vremenskimi vplivi (sonce, dež ...) in pripomore k hlajenju notranjosti. Na drugi strani pa dodatna streha pokriva površino večjega polkroga, ki se lahko po potrebi povsem zapre.



ŠOTOR BOHINJ

specifikacije

OSNOVNA TKANINA
50/50 % PES/TenCate bombaž
cca. 420 g/m²
vodoodbojna impregnirana (450 mm VS)
obdelana proti trohnenju in plesnenju

DVOSLOJNO OKNO
mreža
platneni poklopec

SISTEM ZAPIRANJA
vezanje (pentlje in rinke)

DNO
šotor je brez dna*

OGRODJE
brez ogrodja
lesena konstrukcija kot ogrodje ni del
šotora*

DIMENZIJE
širina: 240 cm
dolžina: 280 cm
slemenska višina: 190 cm
višina stranice: 61 cm

TEŽA
platno: 12 kg

BIVALNA POVRŠINA

6,7 m²

SKUPNA TEŽA

12 kg

NASTANITEV ZA

2 osebi

GARANCIJA

5 let

BARVNA KARTA



ivory



safari



seagreen



lake



mountain




Civil protection





NATO army

VEČ INFO



tehnična risba



PRIMER IZGRADNJE LESENE KONSTRUKCIJE*

Tradicionalni taborniški platneni šotor **BOHINJ** odlikuje sodobno oblikovanje. Razvit je bil na željo in v skladu s potrebami ter predlogi tabornikov, starešin slovenskih taborniških rodov in Zveze tabornikov Slovenije.

Izdelava platna po meri predstavlja tudi edinstveno priložnost **glamping šotorenja**, pri čemer se prilagodimo vašem željam.

***Predstavljamo primer dobre prakse, kjer sta korito in sleme izdelana iz lesa.** Na pokončni leseni konstrukciji je obešen platneni del. Šotor je tako popolnoma zavarovan pred zunanjimi vplivi (sonce, dež ...) in nudi povečano udobje v šotoru. Platno je izdelano iz TenCate bombažne tkanine z odličnimi lastnostmi prezračevanja in regulacije vlažnosti, kar zagotavlja prijetno klimo v notranjosti, material pa je odporen na vse vremenske razmere. Šotor je primeren za vse letne čase.

izdelava
platna po
meri



servis & dodatna oprema

Naši izdelki so 100 % trajnostni proizvodi – naj vam pomagamo pri vaši naložbi.

Pri obstoječi opremi in novih šotorih vam lahko pomagamo z znanjem, izkušnjami ter izredno kakovostnim in strokovnim delom v izdelavi in servisiranju.

- Slovenski proizvod.
- Izdelek s tradicijo.
- Izbor kvalitetnih vhodnih materialov, ki zagotavljajo ugodno klimo v prostoru.
- 5-letna garancija.
- 100 % trajnostni izdelek.

Vse servise izvaja naša izkušena skupina šivilj in strokovnjakov. Naš oddelek za popravila uporablja enake materiale in stroje, kot so bili uporabljeni pri izdelavi vašega izdelka. Izdelek lahko popravimo, dodelamo ali pa izdelamo povsem unikatno rešitev, s katero izpolnimo vse vaše potrebe.

Strojno pranje, kemično čiščenje ali beljenje platnenih delov ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno likanje ali sušenje v sušilnem stroju. Raztrganine in druge poškodbe na zunanjem platnu mora popraviti proizvajalec.

Zaradi sodelovanja s svetovno priznanimi dobavitelji, dolgoletnih izkušenj in tradicije je življenjska doba naših šotorov vsaj 15 let. V kolikor boste sledili navodilom za uporabo in vzdrževanje, se pričakovan čas uporabe še podaljša. Skupaj z izboljšavami vgrajenih materialov in ogrinja priznavamo 5-letno garancijo na izban šotor in njegovo varnost.

Šotori so izdelani skladno s predstandardom SIST EN 1999-1-1, Eurocode pt. 9. Tehnična dokumentacija in statična presoja sta izdelani v skladu z upoštevanjem prve alineje 5. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (UL RS št. 101/2005).



RAVNO ALI KORITNO DNO
za šotore



ZUNANJA STREHA



TUŠ IN WC KABINE



VISEČE OMARICE



VISEČI ŽEPI IN ORGANIZATORJI




OBTEŽILNI ŽAKLJI
za sidranje na trdi podlagi



PRIBOR



TERENSKÉ POSTELJE



TERENSKÉ BLAZINE IN LEŽIŠČA

vzdrževanje, shranjevanje & pranje

1 Redno odstranjajte madeže. Zunanji vplivi, kot so ptičji iztrebki, spore, kuhinjska para, maščobe, mila za pranje rok in sredstva za pranje perila, zmanjšujejo učinek zaščitnih sredstev v tkanini šotora.

2 Skušajte preprečiti drgnjenje. Šotor je izdelan iz tkanine, ki se lahko obrablja. Morebitnemu drgnjenju se izognite, saj lahko na mestu stika pride do puščanja.

3 Vodo, ki se nabira na strehi šotora, redno odstranjajte, saj lahko vodna luža platno raztegne. Posledično platno postane manj vodotesno, nabrana voda pa tako dodatno onesnažuje platno.

4 Ne obešajte mokrega perila na šotor, saj milo v mokrem perilu raztaplja kemikalije, ki šotorsko platno ščitijo pred razvojem alg ter plesni.

5 Šotor redno čistite z mlačno vodo in krpo ali mehko krtačo. Uporaba čistil in/ali detergentov ni dovoljena (vključuje tudi eko in bio čistila).

6 Vedno poskrbite za redno prezračevanja šotora. Čeprav je šotorsko platno obdelano z zaščitnimi sredstvi, lahko kuhinjska para ali druga umazanija omogoči razvoj plesni. Prezračevanje zmanjšuje možnost nastanka plesnivih madežev in rasti glivic. Če je to mogoče, kuhajte izven šotora.

7 Preden šotor pospravite in pripravite na shrambo, zagotovite, da je čist in suh. Madeže plesni, ki nastanejo zaradi vlage ob shranjevanju, je zelo težko odstraniti. Vsak šotor shranjujte v svoji embalaži. Prostor, v katerem hranite šotor, naj bo zračen.

8 V kolikor ste po taborjenju morali pospraviti moker šotor, ga ob prihodu v prostor skladiščenja takoj razpakirajte in pustite, da se popolnoma posuši. V primeru zapakiranega vlažnega šotora se na platno hitro razvije plesen. To se lahko zgodi tudi, če je šotor skoraj suh. V primeru šotorjenja ob morski obali predlagamo, da šotor temeljito sperete s sladko vodo in ga pustite, da se posuši. Ostanki soli lahko nase privlačijo vlago tudi v suhih skladiščnih prostorih.

čiščenje impregnirane in premazne tkanine

- V primeru močne kontaminacije ali umazanosti uporabljajte samo čistila, ki so primerna za določeno področje uporabe.
- TenCate je preizkusil in testiral čistilna sredstva Isaclean, Deva, 123products, HG in Ultramar.
- Pri uporabi čistilnih sredstev drugih proizvajalcev vedno upoštevajte navodila za uporabo. Po čiščenju impregnirane tkanine bo zelo verjetno potrebna naknadna impregnacija, ki pa ni permanentna.

- Čistila uporabljajte zmerno. Pogosta uporaba teh čistilnih sredstev lahko skozi čas vpliva na obstojnost tkanine. Pred uporabo se za nasvet obrnite na strokovnjaka.
- Obstajajo čistilnice, ki so specializirane za čiščenje platnenih izdelkov. V kolikor pride do močne kontaminacije, predlagamo, da se posvetujete o čiščenju kompletnega šotora z eno od teh čistilnic ali pa se posvetujete z nami.
- Plesen lahko odstranite z rahlo klorirano vodo (razmerje 1:10 klor-voda). Če to ne deluje, uporabite čistilno sredstvo v skladu z navodili proizvajalca. Če je šotor izdelan iz , ki ni premazano (impregnirana tkanina), sledite navodilom za »Čiščenje madežev na impregnirani tkanini«. Po čiščenju impregnirane tkanine je potrebna ponovna impregnacija, ki pa ni permanentna.



**acovia
design**



+386 (0)1 721 94 78



acovia-design.com



info@acovia-design.com

A.D. Acovia Design d.o.o.

Šaranovičeva 36b

1230 Vir pri Domžalah

Slovenija – EU

